



# Guía de la marca

Este documento proporciona las herramientas esenciales para dar vida a la marca CalABLE, con directrices claras para los elementos clave de la marca, entre ellos: logotipo, tipografía y color.



# Logotipo

# Tipografía

# Color


# Logotipo

# Logotipo a todo color


El logotipo de CalABLE consta de dos partes, una marca y un logotipo. Estos dos elementos pueden disponerse en tres cierres separados, central, horizontal y vertical. En algunos casos poco frecuentes, la marca puede vivir por sí sola.

Siempre que sea posible, el logotipo debe representarse a todo color. Si necesita versiones en blanco o negro, están disponibles en la biblioteca.

BLOQUEO MEDIO



BLOQUEO HORIZONTAL



BLOQUEO VERTICAL



BUG



# Espacio libre

Todas las aplicaciones de todas las versiones del logotipo de CalABLE deben respetar los requisitos de espacio libre. Ningún otro elemento, como ilustraciones, textos u otros logotipos, debe obstaculizar el espacio libre que se indica a continuación. Como regla general, el espacio libre debe ser igual a la altura de la marca en los cuatro lados.

BLOQUEO MEDIO



BLOQUEO HORIZONTAL



BLOQUEO VERTICAL



BUG



# Tipografía

# Convenciones tipográficas

Las convenciones tipográficas de CalABLE utilizan una única familia de fuentes, Public Sans, en los siguientes pesos. En cualquier caso en el que se necesiten pesos adicionales, siempre deben provenir de la familia Public Sans. Los casos que requieran un tipo de letra estrecho pueden utilizar Public Sans Thin, pero debe usarse con moderación.

ENCABEZADOS

**Aa**

PUBLIC SANS BLACK

**ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ**  
**abcdefghijklmnopqrstuvwxyz**  
**!@#\$%^&\*(1234567890)**

SUBTÍTULOS

Aa

PUBLIC SANS SEMI-BOLD

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 !@#\$%^&\*(1234567890)

COPIA DEL CUERPO

Aa

PUBLIC SANS REGULAR

ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ  
 abcdefghijklmnopqrstuvwxyz  
 !@#\$%^&\*(1234567890)

# Color



# Primario

La paleta de colores primarios de CalABLE es sencilla e incluye el azul oscuro CalABLE, el azul brillante CalABLE y el amarillo CalABLE. Los tonos/tintes permitidos de cada color primario se indican debajo de su respectiva muestra. Estos tonos/tintes deben utilizarse con moderación y de acuerdo con las mejores prácticas de diseño.

**CA AZUL OSCURO**

HEX #003594  
 RGB 0, 79, 157  
 CMYK 100, 75, 0, 6

**CA AZUL MEDIANOCHE** #0B2657

**CA AZUL BRILLANTE**

HEX #099DDD  
 RGB 0, 15, 218  
 CMYK 85, 21, 0, 0

100%

**CA AZUL CLARO** #E5F4FB

**CA AMARILLO**

HEX #FCB316  
 RGB 252, 179, 22  
 CMYK 0, 33, 100, 0

**CA AMARILLO CLARO** #FECF72

**CA AMARILLO OSCURO** #E79702

# Escala de grises

<b>NEGRO</b>	#212121
	#2D2D2D
	#464646
	#909090
	#DADADA
	#EDED
<b>BLANCO</b>	#FFFFFF

# Uso especial

Sólo pueden utilizarse en los casos en que la interfaz de usuario digital requiera más de 2-3 colores.

**CA VERDE**

HEX #21AB87  
RGB 33, 171, 135

**CA NARANJA**

HEX #E8660D  
RGB 232, 102, 13

**CA ROJO**

HEX #EB0D40  
RGB 235, 13, 64